

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1/2018
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Výrobce:
ACTHERM, spol. s r.o.
odštěpný závod Chomutov
Tovární 5533
430 01 Chomutov
IČ: 48024091

Výrobek: **Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu**

Technická norma: **EN 12620:2002+A1:2008**

System posuzování a ověřování stálostí vlastností: **System 2+**

Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Prosecká 76a/811, Praha 9 IČ 00015679, pobočka Teplice** provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby, a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby – certificate of conformity of the factory production control:
č. 1020 – CPR - 040 045280 dne 12. 1. 2017

Deklarované vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota
Zrnitost (propad sítem 2 mm)	100 %
Zrnitost (propad sítem 0,125 mm)	85 – 100 %
Zrnitost (propad sítem 0,063 mm)	70 – 100 %
Kvalita jemných částic (methylenová modř)	≤ 10 g.kg ⁻¹
Měrná (objemová hmotnost	~ 2287 kg.m ⁻³
Obsah chloridů	≤ 0,01 % hmot.
Obsah síranů	≤ 0,8 % SO ₃ hmot.
Doba tuhnutí cementu	~ 350 min.
Hmotnostní aktivita radia (a _{Ra226})	~ 81 Bq.kg ⁻¹
Index hmotnostní aktivity	~ 0,69

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Chomutově dne: 18. 4. 2018

.....
Ing. Jan Nechvátal
ředitel odštěpného závodu

